

## מתקן עם פיתיון מוכן

מתקן להדברת זבוב הזית בכרמי זיתים וזבוב הים תיכון במטעי אפרסמון, רימון והדרים.

מכיל: 0.1% spinosad, הידרוליזאט חלבוני וחומרי הרטבה  
**דרגת רעילות:** מסוכן IV **מספר או"ם:** לא מסווג  
 רישיון השירותים להגנת הצומח מס' 1948/הצ/08  
 רישיון חקלאות אורגנית מס' 7397/הצ/97  
**קרא בעיון את התווית לפני השימוש**

**לשימוש חקלאי בלבד - לא לשימוש ביתי!**  
**للإستخدام الزراعي فقط - وليس للإستخدام المنزلي**

**מתקן מכיל 300 סמ"ק תערובת נוזלית**  
**מארז מכיל 24 מתקנים**

עדכון תווית: 05/15

### כללי:

פרוטקט 06 הינו מתקן הבנוי מלוח צהוב שבו מורכב כדור אדום. בכדור תמיסה המכילה פיתיון וחומר הדברה. המתקן כולו מיועד למשיכת זבוב הזית או זבוב הים התיכון הן מבחינה חזותית והן מבחינת משיכה על בסיס ריח פיתיון. כאשר הזבוב אוכל מהפיתיון המורעל הוא ימות תוך זמן קצר. את המתקנים יש לפזר בכרם או במטע ע"פ ההוראות המצורפות בהמשך. הטיפול המומלץ חייב לבוא בשילוב עם ממשק ניטור זבוב ונגיעות בפרי. במקרה של אוכלוסיית זבוב גבוהה, ע"פ ניטור זבוב בשטח ו/או ע"פ נגיעות בפרי, מומלץ להסתייע בריסוס תגבור עם תכשירים המורשים להדברת זבוב הזית או זבוב הים התיכון.

### הוראות שימוש: אזהרות:

עלול לגרום לגירוי קל בעיניים.

### אמצעי זהירות:

יש לנהוג בעת השימוש בתכשיר בהתאם לכללי הזהירות המקובלים בעת שימוש בחומרי הדברה: להימנע מבליעת התכשיר ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים. בעת התקנת המתקן יש לחבוש כפפות עמידות לכימיקלים.

### אזהרות לסביבה:

החומר הפעיל רעיל לדגים וליצורים שוכני מים אחרים.

### הכנת המתקן ותלייתו:

- חבר את חוט הברזל לחור המשולש בחלק העליון של הלוח הצהוב.
- הכנס את הכדור האדום למרכז הלוח הצהוב כך שחלקו המחוספס של הכדור כלפי מטה. שים לב שהחריץ העמוק במיכל הכדורי האדום נתפס בלוח הצהוב. לבדיקה, טלטל חזק את הלוח הצהוב כאשר הכדור בתוכו וראה שהכדור אינו נופל.
- תלה את המתקן כולו באזור מוצל במרכז העץ. הקפד לבצע גיזום בהיקף 360 מעלות מסביב למתקן, כך שהוא לא יתחך בענפים ובעלים סביבו (את המתקן יש לתלות על חוט קצר ככל האפשר על מנת למנוע טלטולים ברוח).
- פתח את מכסה המיכל המפוספס +/- כשלושה סיבובים כך שיהלחץ את הלוח הצהוב. (המכסה חייב להיות פתוח על מנת לאפשר יציאה של **חומר המשיכה המעורבב עם חומר הדברה**, לתחתית המיכל המכיל נייר סופג לבן). את מתקני פרוטקט יש לתלות כך שתהיה חפיפה פעילה בין מתקן למתקן בזיג זג (שטח פעילות של כל מתקן בין 150-200 מ"ר).

### אופן היישום:

המתקנים מיועדים ומותאמים להדברת זבוב הזית וזבוב הים תיכון למשך עונה שלמה.

גידול	מזיק	זנים	מספר מתקנים לדונם	מועד תליית המתקנים
זית לשמן	זבוב הזית	מנזיל	12	במהלך המחצית השנייה של חודש מאי
		ברנע, סורי, פישלון, פיקואל, פרנסווי, קורניקי	10	
אפרסמון רימון	זבוב הים התיכון	טרוימפץ	15	במהלך חודש אוגוסט
		וונדרפול, עכו אור, מיכל		סוף יוני - תחילת יולי
הדרים	זבוב הים התיכון	אורה, סאנריז, אשכולית לבנה	10	מאמצע אוגוסט - תחילת ספטמבר

מיוצר ומשווק ע"י

**רונפאל טכנולוגיות (1991) בע"מ**

פיתוח חקלאי אקולוגי

פארק תעשיות השרון

ת.ד. 5028 קדימה 6092000

טל': 09-7463386 | פקס: 09-7480688

[www.ronpaltech.com](http://www.ronpaltech.com)



### ריסוסי תגבור:

חובה לרסס ריסוס תגבור עם תכשירים מורשים בזית לשמן, כאשר הסף לריסוס מעל 10 זבובים למלכודת בממוצע לשבוע מעל לשבועיים ו/או נגיעות בפרי, למעלה מ-2%. חובה לרסס ריסוס תגבור כנגד זבוב הים תיכון באפרסמון, ברימון ובהדרים כאשר רמת הלכידות גבוהה מ-4 זבובים לשבוע בממוצע, בנוסף לאיתור נגיעות בפרי בפירות בודדים.

### בגמר השימוש:

#### לקראת העונה הבאה:

יש לסגור את המיכלים הכדוריים (לסובב את החלק התחתון) ולהוציאם מהלוח הצהוב- שנשאר תלוי על העץ לעונה הבאה, ולרכוס במיכלים מתאימים וליצור קשר עם החברה עד חודש פברואר לשם החלפת המיכלים הכדוריים בחדשים.

#### הגנה אישית בגמר העבודה:

לאחר הטיפול במתקנים יש לרחוץ היטב במים וסבון את הידיים ושאר חלקי הגוף נחשפו לפיתיון ולהחליף בגדים ולכבסם בנפרד.

#### כניסה מחדש לשטח:

אפשר להיכנס לשטח הגידול המטופל מיד לאחר תליית המתקנים.

#### אחסון:

יש לאחסן את המתקנים הסגורים במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. מתקנים עודפים יש להחזיר למחסן מיד בתום התליה ואין להשאירם בשדה.

#### חומר שנשפך:

תכשיר שנשפך, יש לשפוף עליו חול או נסורת ולאסוף לכלי אטום ולפנות לאתר פסולת רעילה.

#### טיפול באריות ריקות:

את הכדורים הריקים יש לשטוף היטב, לנקב, למעוך ולהשליך למיכל אשפה ולאחר פינוי פסולת מסוכנת.

#### עזרה ראשונה:

במקרה של בליעה, להוציא את הנפגע לאויר הצח ולהשכיבו במקום מוצל ומאוורר ולדאוג לקבלת עזרה רפואית מיידית. אין לתכשיר סימני הרעלה ספציפיים, יתכנו בחילות והקאות. יש להביא את התווית לרופא המטפל. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף היטב במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של מגע עם העור יש לרחוץ טוב במים וסבון.

#### מידע לרופא:

מרכז המידע הארצי להרעלות, ביה"ח רמב"ם, טלפון: 04-8541900

#### תנאי מכירה:

אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה על החברה.